

Нысанмен БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО	
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	
Мемлекеттік органның атауы Наименование государственного органа "Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Түркістан облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Сайрам аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение «Сайрамское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Туркестанской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан»	

**Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение**

№ 167-07

Дата: 08.06.2011 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

«Димаш» мектепке дейінгі шағын орталық Ақбастау ауылы Жанакұрылыс көшесі и/с

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шілдегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) **Заявление от 01.02.2024 9:23:40 № KZ74RYS00542239**

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик) (заявитель) «Димаш» мектепке дейінгі шағын орталық менгерушісі Ерназарова Раушан Пердебековна.

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (тисілігі), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сарапта у жүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

«Димаш» мектепке дейінгі шағын орталық Ақбастау ауылы Жанакұрылыс көшесі

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)
Мектепке дейінгі білім беру (-)

4. Жобалар, материал дарәзірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены))

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) ғимараттың тех паспорты Карасу а/о әкімінің шешімі

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции)

7. Басқа ұйымдардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организаций если имеются)

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (кызметке)



үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции)

Бала бакша 3 топқа 75 балаға арналған. Әр бір топ үшін шешінетін бөлме, ойын залы, жатын бөлмелер қарастырылған. Медициналық кабинет 2 бөлмеден тұрады, қабылдау ж/е окшаулау бөлмелері, керек құрал-саймандар, жабдықтармен толық қамтамасыз етілген. Ас блогі үшін 2 бөлме қарастырылған. Бөлу құрал-саймандарына белгі қойылған. Кір жуу бөлмесі үшін 2 бөлме қарастырылған. Барлық бөлмелердің ішкі әрленуы сан эпид талаптарға сай.

9.Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жер асты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау мағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған ортамен халық денсаулығын аттигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, видгрунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;)

белгіленбейді

10.Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері
(Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

08.06.11 жылғы жарықтық, метеофактор, дозиметриялық бақылау хаттамасы

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

«Димаш» мектенке дейінгі шағын орталық Ақбастау ауылы Жанакұрылыс көшесі н/с

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шілдедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілген объектінің толық атауы)
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)

ҚР ДСМнің 13.01.10-жс №13 бұйрығымен бекітілген санитариялық ережелерге сай

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай
сай (соответствует)

Ұсыныстар (Предложения):



«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстің негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.
На основании Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Түркістан облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Сайрам аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесі Сайрам ауданы, көшесі Жібек жолы, № 76 үй
Бас мемлекеттік санитариялық дәрігер, қолы (орынбасар)
Республиканское государственное учреждение «Сайрамское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Туркестанской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"

Сайрамский район, улица Жибек жолы, дом № 76
(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Басқарма бастығы Начальник управления Р.А. Омашев

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, инициалы, отчество, қолы) Республикасы Кодекстің негізінде осы



Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО	
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	
Мемлекеттік органның атауы Наименование государственного органа "Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Түркістан облысының санитариялық- эпидемиологиялық бақылау департаменті Сайрам аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение «Сайрамское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Туркестанской области Комитета санитарно- эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"	

**Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение**

№ X.07.X.KZ70VWF00087459

Дата: 31.01.2023 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

«Димаш» бөбекжайы» жеке мекемесі, Қосымша 1 топ, 25 бала, Түркістан облысы, Сайрам ауданы, Ақбастау ауылы, Мырзабеков көшесі, №9 ғимарат, БСН 110440016200

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шілдесі Қазакстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) **Заявление от 27.01.2023 9:29:25 № KZ32RYS00344533**

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) **Частное учреждение "Ясли-сад "Димаш", «Димаш» бөбекжайы» жеке мекемесі, Түркістан облысы, Сайрам ауданы, Ақбастау ауылы, Мырзабеков көшесі, №9 ғимарат**

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (тиесілігі), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сарапта у жүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту. «Димаш» бөбекжайы» жеке мекемесі, Түркістан облысы, Сайрам ауданы, Ақбастау ауылы, Мырзабеков көшесі, №9 ғимарат

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)

4. Жобалар, материал дарезірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) **қажет етілмейді**

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) **ҚР ДСМ СЭБК «ҰСО» ШЖК РМҚ Түркістан облысы бойынша филиалы Сайрам аудандық бөлімшесінің зертханалық зерттеу хаттамаларының көшірмесі**

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) **қажет етілмейді**

7. Басқа ұйым дардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организаций если имеются) **жоқ**

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)



8. Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции))

«Димаш» бөбекжайы» жеке мекемесі. Қосымша 1 топ, 25 бала. Түркістан облысы, Сайрам ауданы, Ақбастау ауылы, Мырзабеков көшесі, №9 бір қабатты ғимаратта орналасқан. Аумағы барлық периметрі бойынша 1,5м биіктікте бетон қабырғамен қоршалған, қоршау зақымдалмаған. Бөбекжайдың аумағында және үй-жайларында олармен функционалдық жағынан байланысы жоқ объектілер жоқ. Жер учаскесіне кіру жолдары, көлікпен өту жолдары, шаруашылық құрылыстарға, қоқыс жинағыштарға арналған алаңдарға, санитариялық-ауалық қондырғыларға апаратын жолдары асфальтталған, бетон плиткалар төселген, көріктендірілген, көгалдандырылған. Жаңбыр және еріген суды бұруға қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар сақталған, жиналған суды ағызып жіберетін арық, суағар қарастырылған. Қатты тұрмыстық қалдықтарды жинауға арналған үш жағынан 1,5м биіктікте бетон қабырғамен қоршалған тазалау және дезинфекциялау үшін қолжетімді, су өткізбейтін төсемі бар алаң қарастырылған. Қоқыс алаңына тығыз жабылатын қақпақтармен жабдықталған екі қоқыс контейнері орнатылған, контейнерлердегі күл-қоқыстарды келісім шарт негізінде өз уақытында яғни үштен екі көлемі толған жағдайда 20.01.2023жылғы №24 келісім шарт негізінде «Medina-N» ЖШС тарапынан шығарылады. Бөбекжайдың ауыз суы орталықтандырылған, нормалау құжаттарының белгіленген талаптарына сәйкес қауіпсіз және сапалы ауыз сумен қамтамасыз етілген. Бөбекжайда ауыз су режимі ұйымдастырылған. Су беру тоқтатылған кезеңде, су қорын сақтауға арнайы танбаланған көлемі 1 тоннадан 2 дана су сақтауға арналған арнайы сыйымдылық қарастырылған. Су қорына арналған сыйымдылықтың конструкциясы су қауіпсіздігін жеткілікті мөлшерде қамтамасыз етеді. Сыйымдылықтар танбаланған ("ауыз су"), олар апта сайын (және қажеттілігіне қарай) жуу және дезинфекциялау құралдарын қолдана отырып, тазартылады және дезинфекцияланады. Ыстық су үшін Аристон су қыздырғышы орнатылған, ыстық су тұрақты үздіксіз беріледі. Ауыз су және ыстық су жүйелері ақаусыз.

Сарқынды суларды қабылдау жер асты су өткізбейтін сыйымдылықта жүзеге асырылады, сыйымдылықтың көлемі 3x7 метр, тереңдігі 6 метр, аумағы бетондалған, беті тығыздалып жабылатын қақпақпен жабдықталған, бақылау құдық орнатылған, ауа алмасатын құбыр қарастырылған. Негізгі ғимаратпен сарқынды суға арналған септиктің ара қашықтығы - 25 метр. Сыйымдылығы толуына қарай тазартылады.

Жарық жүйесі табиғи және жасанды. Топтардағы жарық түсетін ойықтар реттелетін күннен қорғайтын жалюздермен жабдықталған. Терезелердің эйнектелуі бүтін шыны төсемінен орындалған. Жасанды жарықтандыру үшін жарық диодты шамдар орнатылған. Жасанды жарықтандыру кезінде бір үй-жайда бір үлгідегі шамдар қолданылады. Шамдарға плафондар орнатылған, күйген шамдар жоқ. Бөбекжайдың аумағында сыртқы жасанды жарықтандыру қарастырылған. Жарық деңгейлері нормативтік көрсеткіштерге және құжаттарға сай, жарық жүйелері- ақаусыз.

Ғимараттың желдеткіші табиғи есік, терезе арқылы және механикалық іске қосылатын сору-сыртқа тарту желдеткіш жүйелерімен жабдықталған. Ауа өткізгіштер, торлар, желдеткіш камералары таза, механикалық зақымдары, тотығу іздері, герметикалығының бұзылуы жоқ. Желдету жүйелерінің санитариялық-техникалық жағдайлары қанағаттанарлық, ақаусыз. Терезелерде, желдету үшін ашылатын желкөздерде, фрамугаларда москит торлары орнатылған.

Ғимаратта жылыту үшін жеке арнайы бөлмеде орнатылған автономдық қазандық қарастырылған, қазандық газбен жұмыс істейді. Жылыту жүйелерінің санитариялық-техникалық жағдайлары қанағаттанарлық, ақаусыз.

Бөбекжайдың аумағында қосымша топ үшін жеке ойын алаңы қарастырылған. Топтық алаңда күн мен жауын-шашыннан қорғау үшін үш жағынан қоршалған 20м2 көлеңке қалқа қарастырылған. Көлеңке қалқалардың едені ағаштан жасалған.

Бөбекжайдың қосымша топқа арналған ғимаратының құрылыс ауданы-140,5шм, негізгі бөлмелер саны-5. Ғимараттың іргетасы-бетон, қабырғалары және қалқалары-күйдірілген кірпіш, жабылулар-ағашты түптеу, төбе жабындысы-шифер, едендері-кафель, паркет және линолеум, ойықтары-пластиктен жасалған.

Бөбекжайдың есік, терезе материалдары пластиктен жасалған. Ғимарат ішілік әрлеу жұмыстары жүргізілген. Бөлмелердің едендері-линолеум, қабырғалары-сырланған, ылғалды тәсілмен өңдеуге және дезинфекциялауға төзімді. Барлық үй-жайлардағы еденнің беті тегіс, саңылаусыз, ақаусыз және механикалық зақымданбаған.

Бөбекжайдағы қосымша топ 25 балаға арналған. Қосымша топ үшін бөлек киім шешу бөлмесі, ойын залы, буфет-тамақ тарату орны, жатын бөлмесі, дәретхана қарастырылған. Киім шешетін бөлмесінің жалпы ауданы - 17,5 шм. Бөлме сыртқы киімге арналған шкафтармен және орындықтармен жабдықталған, шкафтар нөмірленген, танбаланған. Ойын залының ауданы - 50,5шм. Ойын залы балалардың бой-жас ерекшеліктеріне сәйкес үстелдермен, арқалығы бар орындықтармен, арнайы ойыншықтар сөрелерімен



жабдыкталған. Пайдаланылған ойыншықтарды күн сайын жуу құралдарын қолдана отырып күннің соңында жуады. Ойыншықтарды жууға арналған сыйымдылық, шүберек пен жөке таңбаланған. Ойыншықтардың сапасы мен қауіпсіздігін растайтын құжаттары алынған.

Қосымша топқа тамақ тарату - буфет бөлмесі қарастыылған, жалпы ауданы-4,0шм. Қосымша топ ас қабылдауға арналған үстелдермен, орындықтармен қамтамасыз етілген. Тамақтанатын үстелдер балалардың жас және бой ерекшелігіне сай жасалынған. Топтық ыдыс аяқтарды сақтау үшін арнайы орын қарастырылған. Ыдыс аяқтарды жуу үшін 3 раковина орнатылған. Ыдыстар мен қасықтарды кептіретін арнайы кептіргіш сөре қарастырылған. Бірінші және екінші ас тасымалдау ыдыстары алынған, зат белгісімен таңбаланған. Ыдыс аяқтар толықтай таңбаланған, мақсатына сай пайдаланылады. Жатын бөлмесінің жалпы ауданы - 46,0шм, бөлмеге кереуеттер орнатылған, кереуеттердің ара қашықтығы сақталған. Жатын бөлме қажетті жиһаздармен толығымен жабдыкталған. Төсек-орын жабдықтарын, орамалдарды ауыстыру ластануына қарай, бірақ аптасына бір реттен сиретпей жүргізіледі. Лас киім-кешек кір жуатын орынға қаптармен (кленкалы және мата) жеткізіледі. Матадан тігілген қаптар жууға тапсырылады, кленкалы қаптар қолдануға рұқсат етілген жуу құралдарымен өңделеді. Таза киім-кешек жуылған қаптарда жеткізіледі. Жатын бөлмесінде бір жатын орынға үш төсек-орын жабдығының болуы қарастырылған. Төсек-орын керек-жарақтары мен төсек-орын жабдықтары таңбаланған. Ойын залымен, жатын бөлмесіндегі жиһаздар, стол, орындықтар, кереуеттер және т.б. балалардың жас, бой ерекшелігіне сай жасалынып орнатылған. Қосымша топқа бөлек санитариялық торап қарастырылған, жалпы ауданы - 16,0 шм. Санитариялық торапқа 3 унитаз бен 3 қол жууға арналған раковиналар балалардың жас, бой ерекшелігіне сай жасалынып орнатылған. Қол сүртетін сүлгілері арнайы ұяшыққа орнатылып қабырғаға ілінген, әр балаға зат белгісімен таңбаланған. Әрбір топқа жуу жинау құрал-саймандары толық алынған, арнайы белгімен таңбаланған, арнайы белгіленген орында сақталады. Медициналық қызмет көрсету бөлмесінің жалпы ауданы-28,0 шм, негізгі бөлмелер саны-3, оның ішінде қабылдау бөлмесі, жалпы ауданы 9,0шм; емшара бөлмесі, жалпы ауданы- 12,0шм; изолятор, жалпы ауданы- 6,2 шм қарастырылған. Бөлмелерде бөлме ішілік әрлеу жұмыстары жүргізілген, едендері тегіс, кафель төселген. Медициналық қызмет көрсету бөлмелерінің қабырғалары сырланған, жууға, ағымдағы ылғалды дезинфекция жасалатын, ылғалды жұмыс режимі бар денсаулық сақтау объектілерінің үй-жайларында ішкі әрлеу үшін ылғалға төзімді материал пайдаланылған, төбесі сырланған. Жеке бас гигиенасын сақтау үшін қолжуғыш орнатылған. Қолды өңдеуге арналған антисептиктермен, санитайзермен, дозаторы бар сұйық сабынмен, бір рет қолданылатын сүлгілермен және қол жуу техникасы бойынша қабырғалық көрнекі құралмен қамтамасыз етілген. Медициналық қызмет көрсету бөлмесі керек жабдықтармен толық қамтамасыз етілген: жазу үстелімен, орындықтармен, кушеткамен, кеңсе шкафымен, медициналық шкафымен, кермемен, әйнек қақпағы бар медициналық шағын үстелімен, вакциналарға және дәрі-дәрмектерге арналған тоңазытқышпен, тонометрмен, фонендоскоппен, бактерицидті шаммен, медициналық таразымен, бой өлшегішпен, вакциналарды тасымалдауға арналған термоконтейнермен, үстелге қоятын шаммен, дана медициналық термометрлермен, қайшымен, қол жуатын раковинамен, педальды қақпағы бар шелекпен, вакциналардың қалдықтарын жоюға арналған ыдыспен, медициналық халаттармен, қалпақтармен, жеткілікті бір рет қолданылатын жаймалар және орамалдармен, бір рет қолданылатын бетперделермен, жинау мүкәммалдарымен: (шелек, швабра, шүберек, шүберек сақтайтын ыдыс, қолғаптармен), жеткілікті кеңсе тауарларымен, (журналдар, дәптерлер, желім, қаламсап, қағазтескіш, степлер, корректор, папкалар және т.б.), кішкентай бикспен, үлкен бикспен, резекке бұраумен, бір рет қолданылатын шприцтермен, пинцетпен, резекке жылытқымен, мұзға арналған ыдыспен, бүйрек тәрізді науамен, металл қалақшамен, аяқ-қолды иммобилизациялауға арналған шиналармен, кілемшемен, сантиметрлік лентамен, көздің көргіштігін анықтауға арналған кестемен, дозаторы бар сұйық сабынмен қамтамасыз етілген. Медициналық қызмет көрсету бөлмесі қажетті медициналық құжаттамамен толық сырқаттанушылық журналымен; 3) жіті инфекциялық аурулармен байланыстарды есепке алу журналымен; 4) профилактикалық егулер картасымен; 5) манту сынама-ларын тіркеу журналымен; 6) манту сына-масы бойынша тексеруге жататын тәуекел тобындағы балаларды тіркеу журналымен; 7) фтизиопедиатрда тексеруге жататын туберкулинге оң нәтижелі адамдар журналымен; 8) бақыланатын химиялық профилактиканы жүргізу журналымен; 9) гельминттерге тексерілген адамдарды тіркеу журналымен; 10) баланың денсаулық паспортымен, 11) тәуекел тобындағы балалардың тізімімен; 12) тез бұзылатын тамақ өнімдерімен, жартылай фабрикаттардың бракераж журналымен; 13) ас блогы тізімдемесімен; 15) тәрбиеленушілердің жеке медициналық карталарымен; 16) тағамдар мен аспаздық бұйымдардың сапасын органолептикалық бағалау журналымен; 17) "С" витаминдеу журналымен қамтамасыз етілген.

Медициналық кабинет, алғашқы медициналық-санитариялық көмек, дәрігерге дейінгі медициналық қызмет көрсету бөлмелерінің жуып жинауға арналған мүкәммалдары толығымен таңбаланған, арнайы белгіленген орында сақталады.



Медициналық қалдықтарды сақтайтын бөлме қолжұғышпен, сұйық сабынмен, антисептиктермен қамтамасыз етілген. Медициналық қалдықтарды сақтауға сөрелер қарастырылған. Медициналық қалдықтарды жинау үшін бір рет қолданылатын, су өткізбейтін қаптар, пакеттер және пластик сыйымдылықтар, жинауға және қауіпсіз кәдеге жаратуға арналған контейнерлер пайдаланылады. Медициналық қалдықтарды тасымаладау және жою «Утил-Сервис» ЖШС-і тарапынан жүргізіледі. Жалпы бөбекжайда ас блогы қарастырылған. Құрамында ас пісіру бөлмесі, жалпы ауданы-18,0 шм; ыдыс жуу бөлмесі, жалпы ауданы-8,0шм; азық-түлік сақтайтын қойма, жалпы ауданы-10,0шм; тоңазытқыш камерасы, жалпы ауданы-8,0шм және персоналға арналған бөлме қарастырылған. Персоналға арналған санитариялық-тұрмыстық үй-жайдың көлемі 10,0ш.м. Асхана қабырғалары, арақабырғалары, едендері күн сайын ылғалды жинау жүргізуге мүмкіндік беретін жуу және дезинфекциялау құралдарымен өңдеуге төзімді су өткізбейтін материалдардан - кафелден жасалған, қабырғалар мен арақабырғалардың беті тиісті технологиялық операция жүзеге асырылатын шектегі деңгейге дейін барлық биіктік бойынша тегіс. Еденнің беті сырғымайтын материалдардан, тегіс су ағынын қамтамасыз ете отырып, жинауға ыңғайлы болып қарастырылған. Асхана керекті құрал жабдықтармен толық жабдықталған, таңбаланған. Бөлшектеу мүкәммалы мен ас үй ыдысы таңбалануына сәйкес мақсатына қарай пайдаланады. Ас пісіретін бөлменің құрал жабдықтары жұмыс соңында металл және пластиктен жасалған ыдыстарда залалсыздандырылады. Ыдыс-аяқтарды қолмен жуу үшін асхананың жуу бөлмесінде үш секциялы ванналар орнатылған. Таза асхана ыдыс-аяқтарымен аспаптары арнайы шкафтарда сақталады. Тамақ қалдықтарын қақпағы бар таңбаланған арнайы ыдыста жинайды. Тамақ қалдықтарын сақтайтын ыдыс өз уақытында, яғни үштен екі көлемі толған жағдайда шығарылады. Азық-түлік шикізатының, тамақ өнімдерінің және қосалқы материалдардың әр партиясы олардың сапасын, қауіпсіздігін куәландыратын құжаттармен және олардың қадағалануын, шыққан жерін қамтамасыз ететін құжаттармен қоса жүргізіледі. Тамақ өнімдерін сақтау кезінде тауар көршілестігін сақтауға, ерекше иісі бар балық, ірімшік өнімдері бөтен иісті сіңіретін сары май, жұмыртқа өнімдеріне бөлек тоңазытқыш қарастырылған. Қоймада азық-түлік шикізатын сақтайтын тоңазытқыш камерасы бөлек тоңазытқыш қарастырылған. Қоймада азық-түлік шикізатын камерасының температурасы +40С, термометрмен қамтамасыз етілген. Тексеру кезінде тоңазытқыш камерамен, жеңіл жуылатын және яғни температуралық режим сақталған. Қойма үй-жайлары тоңазыту камерамен, жеңіл жуылатын және дезинфекцияланатын металлдан, ағаштан, пластмассадан жасалған сөрелермен, тауар қойғыштармен жабдықталған. Күн сайын ас блогында дайындалған тағамдардың тәуліктік сынамасы арнайы бөлек тоңазытқышта сақталады. Асхананың жуып жинауға арналған мүкәммалдары толығымен таңбаланған, арнайы белгіленген орында сақталады, мақсатына сай пайдаланылады. Персоналға арналған санитариялық-тұрмыстық үй-жайдың көлемі 10,0ш.м, киім ауыстыруға жағдай жасалған, арнайы киімдер үшін шкафтар орнатылған. Жеке бас гигиенасын сақтау үшін қолжұғыш қарастырылған. Қолды өңдеуге арналған антисептиктермен, санитайзермен, дозаторы бар сұйық сабынмен және бір рет қолданылатын сүлгілермен қамтамасыз етілген. Асханада 3 жұмысшы жұмыс істейді, медициналық тексеруден өткен, гигиеналық оқудан өткені туралы, жұмысқа рұқсаты туралы жеке медициналық кітапшаларында белгілері бар. Күнделікті жұмыс ауысымының басталуы алдында жауапты адам жұмыскерлердің денесін ашық бетін іріңді аурулардың, шағын жарақаттардың болуына қарап тексереді. Терінің іріңді аурулары бар, кесілген, терісі сыдырылған жерлері іріңдеген, сондай-ақ инфекциялық аурулармен ауырған және инфекциялық ауруларға күдікті адамдар жұмысқа жіберілмейді. Асхана жұмыскерлерін қарап тексеру нәтижелері нысан бойынша журналға енгізіледі. Ас блогының бөлмелерінде көзбен көріп бақылау кезінде кеміргіштер мен жәндіктер анықталмады. Бөбекжайда кір жуу бөлмесі қарастырылған, жалпы ауданы 23,0 шм 3 бөлмеден тұрады: кір қабылдау бөлмесі, жалпы ауданы-4,0шм; кір жуу бөлмесі, жалпы ауданы-10,0шм және таза төсек жаймаларды сақтауға арналған бөлме, жалпы ауданы-9,0шм. Бөлмеде 1 кіржұғыш, 1 кептіргіш агрегаты, 2 ванна орнатылған. Таза төсек жаймалар арнайы сөрелік шкафтарда сақталады. Кір жуу бөлмесінде қолданылған төсек жаймаларды қабылдау және таза төсек жаймаларды беру ағымдылығы сақталған. Инфекциялық аурумен ауырған адамның киім-кешегі жуу алдында таңбаланған ванналарда дезинфекцияланады. Бөбекжайдың жуу жинауға арналған мүкәммалдары толығымен таңбаланған, арнайы белгіленген орында сақталған. Бөбекжайда дезинфекция жұмыстарын жүргізу үшін дезинфекциялау, жуу заттарымен қамтамасыз етілген. Дезинфекция, дератизация, дезинсекция жұмыстарын 20.01.2023жылғы №04 келісім шарт негізінде «Базис-5» ЖШС-мен жүргізеді. Өндірістік бақылау жүргізу үшін ҚР ДСМ СЭБК «Ұлттық сараптама орталығы» ШЖҚ РМК Түркістан облысы бойынша филиалының Сайрам аудандық бөлімшесімен 17.01.2023жылғы №122 келісім - шартқа тұрған. Қосымша топ жұмысшылар саны-4 барлығы медициналық байқаудан өткен, арнайы киімдермен қамтамасыз етілген.

9. Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы,



топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жер асты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау мағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған ортамен халық денсаулығын атигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, видгрунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровья населения, ориентация по сторонам света;)
СКА- белгіленбейді

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

КР ДСМ СЭБК «ҰСО» ШЖК РМК ТО бойынша филиалы Сайрам аудандық бөлімшесінің зертханалық зерттеу хаттамалары: 1. Судың үлгісін микробиологиялық зерттеу хаттамасы №5 23.01.2023ж. 2. Орталықтандырылған және орталықтандырылмаған сумен қамтамасыз ету жүйесінің ауыз су үлгілерін зерттеу хаттамасы №17 23.01.2023ж. 3. Метеорологиялық факторларды өлшеу хаттамасы №19-20 17.01.2023ж. 4. Жарықты өлшеу хаттамасы №11 17.01.2023ж

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)

ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
1	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	-	-	-
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)	-	-	-
III. Сәуле өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	-	-	-
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	-	-	-

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

«Димаш» бөбекжайы» жеке мекемесі. Қосымша 1 топ, 25 бала. Түркістан облысы, Сайрам ауданы, Ақбастау ауылы, Мырзабеков көшесі, №9 ғимарат. БСН 110440016200

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шілдедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілген объектінің толық атауы)
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)
Қазақстан Республикасының 2020 жылғы 7 шілдедегі «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» № 360-VI ҚРЗ Кодексінің 2-параграф 19, 20 бап және КР ДСМ-нің 2021 жылғы 9 шілдедегі №59 бұйрығымен бекітілген «Мектепке дейінгі ұйымдарға және сабилер үйлеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидалары талаптары, КР ДСМ 13.10.2020 жылғы «Міндетті медициналық қарап тексерулерге жататын адамдардың нысаналы топтарын, сондай-ақ оларды жүргізу тәртібі мен мерзімділігін, зертханалық және функционалдық зерттеулердің көлемін, медициналық



қарсы көрсетілімдерді, зиянды және (немесе) қауіпті өндірістік факторлардың, жұмысқа орналасқан кезде орындау кезінде міндетті алдын ала медициналық қарап-тексерулер және мерзімдік міндетті медициналық қарап тексерулер жүргізілетін кәсіптер мен жұмыстардың тізбесін және «алдын ала міндетті медициналық қарап тексерулерден өткізу» мемлекеттік қызметін көрсету қағидаларын бекіту туралы № 131/2020 бұйрығына тексеру кезінде сай

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай сай (соответствует)

Ұсыныстар (Предложения):

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстің негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.

На основании Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Түркістан облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Сайрам аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесі Сайрам ауданы, көшесі Жібек жолы, № 76 үй

Бас мемлекеттік санитариялық дәрігер, қолы (орынбасар)

Республиканское государственное учреждение «Сайрамское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Туркестанской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"

Сайрамский район, улица Жибек жолы, дом № 76

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Түктібай Ералқасын Жаканшаұлы

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)



